

<b>SANITAS FRIULI S.r.l.</b>	Nome Documento: <b>INFORMATIVA RELATIVA ALL' ESECUZIONE DEL TEST per ricerca COVID-19 e assunzione di obblighi in caso di positività</b>	Codice Documento: <b>MO.03 COVID</b>
	<i>File di Archivio:</i> <b>MO.03.COVID INFORMATIVA RELATIVA ALL' ESECUZIONE DEL TEST per ricerca COVID-19 e assunzione di obblighi in caso di positività_rev02.docx</b>	<b>REV_02 DICEMBRE 2020</b>

## INFORMATIVA RELATIVA ALL' ESECUZIONE DEL TEST per ricerca COVID-19 e assunzione di obblighi in caso di positività

TEST ANTIGENICO RAPIDO

TAMPONE MOLECOLARE

Io/la sottoscritto/a .....

nato/a a.....il .....C.F.....

Residente in .....via/p.zza.....n°.....

Telefono per Sms..... E-mail.....

Motivo del Test: (barrare l'opzione di seguito)

- Caso accertato in famiglia
- Caso accertato sul luogo di lavoro
- Caso accertato a scuola
- Caso accertato in RSA/struttura per disabili
- Caso accertato in contesto non noto, info da app IMMUNI
- Caso accertato in altro contesto: specificare \_\_\_\_\_
- Controllo di fine quarantena
- Sospetto caso per sintomi riferibili a Sars Cov2
- Screening su base volontaria privato cittadino
- Screening regionale periodico specificare quale \_\_\_\_\_

**dichiara che intende volontariamente sottoporsi al/ai test indicato/i**

### **TEST ANTIGENICO RAPIDO NASALE – Acon Biotech Floxflex SARS-CoV-2 (40€)**

In relazione a questo, sono a conoscenza che il test antigenico rapido Acon Biotech Floxflex SARS-CoV-2, è un test qualitativo immunocromatografico, finalizzato all'identificazione di antigeni SARS –CoV2 nel materiale prelevato da tampone nasale. Il risultato viene interpretato a mezzo di visualizzazione diretta bande cromatiche (una linea di controllo C ed una linea di controllo T se il test risulta positivo). Questo test ha lo scopo di supportare la diagnosi di infezione; NON sostituisce il tampone oro-naso faringeo molecolare che prevede un' analisi immunologica complessa e laboratoristica con la ricerca degli acidi nucleici dell'agente virale (a mezzo PCR), ma vuole proporsi come "screening" o test a supporto. Il test molecolare, a mezzo di PCR-RT, ad oggi, è l'unico strumento di indagine utilizzato per definire legalmente la positività/negatività di un soggetto, e che dà luogo alle misure di quarantena note. Per quanto riguarda i risultati del test – valutati rapportando l'esito con l'analisi a mezzo PCR- RT la ditta produttrice segnala una sensibilità relativa del 97.1% ed una specificità relativa del 99.6%. Sono in corso ancora studi che verifichino e comparino tali dati. La

SANITAS FRIULI S.r.l.	Nome Documento: INFORMATIVA RELATIVA ALL' ESECUZIONE DEL TEST per ricerca COVID-19 e assunzione di obblighi in caso di positività	Codice Documento: <b>MO.03 COVID</b>
	<i>File di Archivio:</i> <b>MO.03.COVID INFORMATIVA RELATIVA ALL' ESECUZIONE DEL TEST per ricerca COVID-19 e assunzione di obblighi in caso di positività_rev02.docx</b>	<b>REV_02 DICEMBRE 2020</b>

positività del tampone è inoltre condizionata dalle tempistiche in cui è avvenuto “il contatto stretto”, potendo risultare (falsamente) negativo se eseguito a distanza troppo ravvicinata dallo stesso.

- **RISULTATO DEL TEST NEGATIVO:** si raccomanda fortemente, tenuto conto della sensibilità e specificità dello stesso e delle premesse in ambito di validità giuridica, di continuare ad osservare diligentemente le indicazioni normative emanate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. È utile ricordare che qualsiasi test fatto dalle persone entrate in contatto stretto con un positivo può dare dei falsi negativi (in assenza di sintomi). Chi è entrato in contatto stretto con un positivo deve comunque rispettare la quarantena anche se è risultato negativo ad un test rapido. Se sintomatici, contattare il medico curante.
- **RISULTATO DEL TEST DUBBIO:** ai sensi della DGR 1733-2020 (All 1) l'utente deve essere sottoposto immediatamente al test molecolare tradizionale, il cui costo forfettario proposto da Sanitas Friuli è di **115€ (TEST RAPIDO + TAMPONE MOLECOLARE)**
- **RISULTATO DEL TEST POSITIVO:** verrà gestito come da indicazioni della nota regionale del 17/12/2020 “Emergenza Covid 19: precisazioni in merito all'utilizzo dei test antigenici rapidi per Sars CoV2” .

#### **TAMPONE MOLECOLARE (85€)**

Scopo dell'esame a cui va a sottoporsi è dunque la ricerca del RNA di Sars-CoV-2 (2019-nCoV) al fine di confermare o meno la positività alla malattia COVID-19. Il risultato del test è attendibile anche se è possibile che in determinati casi possono prodursi falsi positivi o falsi negativi. Inoltre il test fotografa una situazione in un determinato momento e, data la grande contagiosità dimostrata dal Virus SARS-CoV-2, è possibile che anche in caso negativo una infezione sia in corso in fase iniziale piuttosto che ci si infetti in un momento successivo al test.

Si raccomanda di isolarsi e continuare ad osservare diligentemente le indicazioni normative emanate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019 fino al ricevimento dell'esito definitivo del test molecolare.

Tutti i dati verranno trattati nel rispetto del Reg. Eu 679/16 e ss. modifiche secondo le indicazioni meglio descritte nella privacy aziendale riscontrabile al seguente link: <https://sanitasfriuligemona2012.jimdo.com/informazioni-general/informativa-privacy/>; la base prevista è quella contrattuale. Per qualsivoglia dubbio contattare la segreteria di Sanitas Friuli Tel. 0432-972318 ovvero inviare una email a [sanitasfriuli.gemona@seta.it](mailto:sanitasfriuli.gemona@seta.it) . Responsabile esterno del trattamento dei dati è Lab For Life – Policlinico Città di Udine che si occuperà del trasporto dei tamponi molecolari e della comunicazione dei risultati.

**Si ricorda che Sanitas Friuli, in caso di esito Positivo del test per la ricerca del virus SARS-CoV-2 ha l'obbligo di notificare immediatamente il Dipartimento di Prevenzione competente per territorio tutte le informazioni necessarie per i provvedimenti di isolamento e tracciatura dei contatti.**

Letto, sottoscritto e confermato

Firma paziente/tutore/genitore (leggibile)

Gemona del Friuli, lì \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_